

MAŽOJO ZOOSODO GYVENTOJAI

DEGU

(*Octodon degus* Molina)

Kilmės šalis: P. Amerika

Būrys: graužikai

Šeima: aštuondantiniai

Rūšis: degu

Kūno ilgis: 25 - 31 cm.

Svoris: 170 - 300 g.

Gyvenimo trukmė: apie 10 m.

Gamtoje degu gyvena kalnuose.

Mėgsta gyventi uolose, išsikasa

apie metro gylio urvus. Gerai jaučiasi net 1-2 kilometrų aukštyje. Degu

pasižymintis vienu iš aukščiausių intelektų tarp graužikų, juos lengva

prijaukinti, jie bendraujantys ir smalsūs. Šiems graužikams tinka pašaras

skirtas šinšiloms ir jūrų kiaulytėms. Jie labai mėgsta cukinijas, moliūgus,

porus, morkas, riešutus, džiovintus vaisius, razinas. Jiems visą laiką turi

būti šieno ir šakelių, kad galėtų jas graužti. Degučiai yra aktyvūs dieną,

ypač – anksti ryte, naktį jie dažniausiai miega. Laisvėje gyvena grupėmis

iki 10 individų, nors galima sutikti kolonijas net iki 100 žvėrelių.

Nėštumas trunka apie 90 dienų, atsiveda 1 – 10 jauniklių, dažniausiai būna

5 - 6 degučiai.



LABORATORINĖ ŽIURKĖ

Kilmės šalis: Rytai
Būrys: graužikai
Šeima: peliniai
Rūšis: laboratorinė žiurkė
Kūno ilgis: 10 - 31 cm.
Svoris: 250 - 800 g.
Gyvenimo trukmė: 3 – 3,5 m.



Vieni populiariausių namuose laikomų graužikų. Žiurkė tituluojama ir kaip pats protingiausias graužikas. Šie gyvūnai yra labai prieraišūs ir ištikimi. Taip pat žiurkės yra be galo rūpestingos bei švelnios. Jos labai prisiriša prie žmonių, mėgsta jų draugiją. Kaip ir dauguma graužikų – tai naktiniai gyvūnai. Šiems gyvūnėliams tinka duoti: kviečių, avižų, miežių, sorų. Svarbu, kad gyvūnas gautų gyvūninės ir augalinės kilmės baltymų, dėl to žiurkėms galite duoti mėsos (geriausia virtos, neriebios), taip pat žuvies, apvirtų inkstų, kepenų, varškės ar kitų pieno produktų. Racioną galite papildyti kiaulpienių lapais, vaisiais, daržovėmis. Venkite duoti saldaus, tukinančio maisto. Suaugę patinai sveria 300-800 g, patelės 250-400 g., patelės išgyvena ilgiau už patinus. Nėštumas trunka 21 – 22 dienas, vadoje būna 6 – 14 jaunikliai.

MONGOLINĖ SMILTPELĖ

(*Meriones unguiculatus*)

Kilmės šalis: Mongolija, Š.Kinija

Būrys: graužikai

Šeima: peliniai

Rūšis: mongolinė smiltpelė

Kūno ilgis: 10 cm.

Svoris: 75 - 120 g.

Gyvenimo trukmė: 4 – 5 m.



Mongolijos smiltpelės gyvena sausringose gamtos zonose su skurdžia augmenija. Jos gerai prisitaikiosios prie sauso ir karšto klimato, todėl geria mažai. Azijos dykumose gyvenančios laukinės smiltpelės būna rusvai gelsvos, mėgsta tupėti ant užpakalinių kojų ir atidžiai klausytis menkausio triukšmo. Per paskutiniuosius dvidešimt metų jos tapo labai populiariais naminiais graužikais. Jos kūnas plonas, grakštus, kaklas trumpas. Užpakalinės kojos ilgesnės už priekines. Patinai paprastai sunkesni ir masyvesni už pateles. Nėštumas trunka apie 23 dienas, vadoje būna po 5 – 6 mažylis.

SIRIJOS ŽIURKĖNAS

(*Cricetus auratus*)

Kilmės šalis: Š.Sirija,
P.Turkija

Būrys: graužikai

Šeima: žiurkėniniai

Rūšis: sirijos žiurkėnas

Kūno ilgis: 13 – 18 cm.

Svoris: 100 - 150 g.

Gyvenimo trukmė: 3 - 4
m.



Šio pošeimio gyvūnai sutinkami visuose žemynuose, išskyrus Australiją ir Antarktidą. Pagrindinė Sirijos žiurkėno spalva yra gelsvai ruda. Tai natūrali, gamtinė spalva. Šiuo metu entuziastų dėka Sirijos žiurkėnai yra įvairių spalvų: gelsvos, rudos, juodos, dvispalviai. Būna ir albinosų - baltų, raudonomis akutėmis. Sirijos žiurkėnų kailiukas yra trumpas, bet išveista ir ilgaplaukių. Sirijos žiurkėnai nėra išrankūs maistui. Jų pašaro racioną sudaro šienas, grūdai, daržovės (morkos, kopūstas, agurkai, pomidorai, ridikėliai). Sirijos žiurkėnas yra labai vislus ir anksti lytiškai subręsta: jau 3-4 mėnesių amžiaus gali daugintis. Žiurkėnai dauginasi iki dviejų metų amžiaus. Nėštumas trunka 15 – 17 dienų, atsiveda 3 – 8 jauniklius.

ROBOROVSKIO ŽIURKĖNAS

(*Phodopus roborovskii*)

Kilmės šalis: Kinija

Būrys: graužikai

Šeima: žiurkėniniai

Rūšis: roborovskio žiurkėnas

Kūno ilgis: 4,5 - 5 cm.

Svoris: 20 – 25 g.

Gyvenimo trukmė: 3 m.



Vienas mažiausių ir greičiausių iš naminių žiurkėnų. Šiuos mažus ir greitus išdykėlius Kinijoje pastebėjo V. Roborovskis. Tuo metu šie mažyliai dar gyveno dykumose ir savo urvelius kasėsi iki 2 metrų gylyje po smėliu, o per vieną vakarą galėdavo nubėgti iki 160 kilometrų. Viena išskirtinė Roborovskio žiurkėnų savybė tai dvi dėmelės esančios virš gyvūnėlio akių, kurios primena antakius. Gamtoje randami žiurkėnai yra smėlio spalvos nugaros dalyje ir balta papilve. Tačiau šiomis dienomis jų galima rasti pačių įvairiausių: baltų, su rusvais lopinėliais, šviesaus snukučio ir kitokių. Šie žiurkėnai labai socialūs ir draugiški savo gentainiams, bet žmonėms su jais gali būti sunku sutarti, nelabai patinka būti laikomiems rankose ar glostomiems. Roborovskio žiurkėnai gimsta vos poros centimetrų ilgio. Nėštumas trunka – 22 dienas, atsiveda 6 – 10 jauniklių.

DŽIUNGARIJOS ŽIURKĖNAS

(Phodopus sungorus)

Kilmės šalis: Azija

Būrys: graužikai

Šeima: žiurkėniniai

Rūšis: džiungarijos žiurkėnas

Kūno ilgis: 8 cm.

Svoris: 45 g.

Gyvenimo trukmė: 2 - 3 m.



Džungarijos žiurkėnai – labai populiarūs žiurkėnų rūšis, kuri mūsų šalyje auginama bene dažniausiai. Šios rūšies žiurkėnai išauga iki maždaug 10 cm ilgio, o jų svoris siekia apie 45 gramus. Subrendę džiungarijos žiurkėnai geriausiai jaučiasi gyvendami po vieną – su kitais žiurkėnais jie yra linkę peštis. Su žmonėmis šie augintiniai dažniausiai yra labai švelnūs, beveik nesikandžioja (imant žiurkėną į rankas svarbu pasirūpinti, kad jis spurdėdamas neiškristų). Tai yra labai aktyvūs augintiniai, kurie nuolatos nori judėti, todėl svarbu pasirūpinti, kad augintinis visuomet turėtų veiklos (priešingu atveju gali pasireikšti elgesio ar sveikatos sutrikimai). Nėštumas trunka 20- 22 dienas, vadoje 6 – 10 jauniklių.

ŠINŠILA

(Chinchilla lanigera)

Kilmės šalis: P. Amerika

Būrys: graužikai

Šeima: šinšiliniai

Rūšis: šinšila

Kūno ilgis: 22 - 38 cm.

Svoris: apie 500 g.

Gyvenimo trukmė: 10 - 15 m.



Šinšilos dažnai auginamos kaip naminiai gyvūnai.

Natūralioje buveinėje šinšilos beveik išnaikintos, todėl šie

gyvūnai įtraukti į Tarptautinę raudonąją knygą. Dažnai šinšila vadinama

„kalnų triušiu“ arba „kalnų vovere“. Šie gyvūnėliai išgarsėjo savo nuostabaus tankaus kailio dėka: iš vieno plauko svogūnėlio auga iki 40 plaukelių. Ir to paties kailio dėka šinšilos atsidūrė prie išnykimo ribos.

Šinšilos – žolėdžiai gyvūnai. Jų mitybos racioną sudaro tik augalinės kilmės maistas. Gamtoje minta medžių šaknimis, žieve bei žole. Labai svarbi raciono dalis – sausa žolė. Šinšilos mėgsta šviežius ar sudžiūvusius vaisius, daržoves, uogas, įvairių augalų sėklas. Kadangi šinšilų dantys auga visą gyvenimą, jiems šlifuoti svarbu medžių šakelės. Nėštumas trunka apie 110 – 175 dienų, vadoje būna 1 - 3 jaunikliai.

JŪRŲ KIAULYTĖ

(*Cavia porcellus*)

Kilmės šalis: P. Amerika

Būrys: graužikai

Šeima: jūrų kiaulytės

Rūšis: jūrų kiaulytė

Kūno ilgis: 20 - 40 cm.

Svoris: 700 – 1,2 g.

Gyvenimo trukmė: 8 - 10 m.

Nuo XVI a. Europoje jūrų kiaulytės pradėtos auginti kaip naminis gyvūnas. Andų regione tebeauginamos tvartuose ir vartojamos maistui.

Tai šiek tiek baikštūs gyvūnai, tačiau nuo mažų dienų auginamos labai prisiriša prie savo šeimininko. Šie gyvūnai turi puikią uoslę, būtent šiuo jautumu jie ir vadovaujasi labiausiai. Tačiau jūrų kiaulytės nepasižymi geru regėjimu ir klausa. Jūrų kiaulytės greitai pripranta prie savo vardo, taip pat gali išmokti nesudėtingų triukų. Minta specializuotu pašaru skirtu jūrų kiaulytėms, daržovėmis, šienu. Nėštumas trunka 60 – 65 dienas, atsiveda 1 – 6 jauniklius.



DEKORATYVINIS TRIUŠIS

Kilmės šalis: Centrinė ir Pietų
Europa

Būrys: kiškiažvėriai

Šeima: kiškinių

Rūšis: dekoratyvinis triušis

Kūno ilgis: cm.

Svoris: 1 – 1,5 kg.

Gyvenimo trukmė: apie 8 m.



Dekoratyvinis triušis – tai specialiai išvesta triušių

veislė, skirta laikyti namuose, ir gyventi kartu su žmogumi.

Dekoratyvinių triušių mitybos pagrindą sudaro grūdai ir daržovės, galima duoti šiek tiek vaisių (jie turėtų būti švieži, pakankamai prinokę, nevirti ir nekonservuoti). Kasdien būtina duoti triušiui šieno, nes jis reikalingas virškinimui. Dekoratyviniai triušiai privalo visada turėti, ką graužti, nes tai padės išvengti dantų deformacijos. Pavyzdžiui, puikiu pasirinkimu gali būti speciali kreida, skirta graužikams (taip pat ji puikus kalcio šaltinis) ar medžio šakelė. Nėštumas trunka 30 – 33 dienas, atsiveda 1 – 6 jauniklius.

JAPONINĖ PELĖ

(Mus Musculus)

Kilmės šalis: Japonija

Būrys: graužikai

Šeima: peliniai

Rūšis: japoninė pelė


Kūno ilgis: 7 cm.

Svoris: 20 g.

Gyvenimo trukmė: 2 – 2,5 m.

Japoniškosios pelės tai – simpatiškas, proporcingai sudėtas gyvūnėlis. Visas kūnas apaugęs kailiu. Jo

spalvinė gama labai įvairi. Pelės gali būti visiškai baltos, juodos, smėlio spalvos, rudos, taip pat įvairaus margumo. Pelės – labai judrūs, dinamiški ir smalsūs gyvūnėliai. Didžiąją laiko dalį jos praleidžia judėdamos. Tai tyrinėja savo teritoriją, tai bėga krosą rate arba rūpinasi savo išvaizda šukuodamos letenėlėmis kailiuką bei prausdamos snukutį. Japoniškasias peles galima šerti žiurkių ir žiurkėnų kompleksiniu specialiu mišiniu, presuotu maistu – jame daug baltymų, riebalų, kalcio, fosforo, juose yra nepakeičiamų amino rūgščių, vitaminų A, D, B. Šie graužikai labai mėgsta duonos gaminius, obuolius, pomidorus, morkas, virtas bulves, salotas, įvairių sėklų mišinius, avižinius dribsnius, saulėgrąžas, riešutus. Taip pat noriai ēda sūrį, varškę, virtą mėsą, graužia kremzles. Svarbu neperšerti. Nėštumas trunka 19- 21 dieną, atsiveda apie 7 ir daugiau jauniklių.



KARALIŠKASIS PITONAS

(*Python regius*)

Kilmės šalis: Afrika

Būrys: žvyniaropliai

Šeima: pitoniniai

Rūšis: karališkasis pitonas

Kūno ilgis: iki 2 m.

Svoris: 2 - 3 kg.

Gyvenimo trukmė: 20 - 30 m.

Karališkasis pitonas laikomas mažiausia rūšimi tarp pitonų, kurių didžiausias ilgis yra tik

du metrai. Patelės paprastai yra šiek tiek ilgesnės nei patinai ir turi didesnę galvą. Skirtumai ne visada yra tokie ryškūs, kad būtų galima nustatyti gyvūno lytį. Pitonai, pusiau naktiniai gyvūnai, tačiau jiems šviesos reikia taip pat. Suaugę pitonai medžioja tamsoje ir daugiausia gauda jaunos ir mažus žinduolius, tokius kaip pelės ir kiti graužikai. Būtina palaikyti ropliams reikalingą šilumą – tai jų teisingo laikymo pagrindas.

Karališkasis pitonas yra gan baikštus ir mažai tikėtina, kad gali įkasti. Deda nuo 3 iki 11 kiaušinių.



ŽALIOJI IGUANA

(*Iguana iguana*)

Kilmės šalis: Cetrinė ir Pietų Amerika

Būrys: žvyniaropliai

Šeima: iguanos

Rūšis: žalioji iguana

Kūno ilgis: iki 2 m.

Svoris: 1,2 - 4 kg.

Gyvenimo trukmė: 10 – 20 m.

Šių gyvūnų spalva gali varijuoti nuo žalios iki levandų spalvos. Jaunos iguanos yra nedidelės, ir savo

išvaizda primena kitus smulkius driežus, tačiau suaugusios žaliosios iguanos atrodo tikrai įspūdingai. Dėl savo ypatingos išvaizdos žaliosios iguanos yra labai populiarios tarp egzotinių gyvūnų mylėtojų. Jaunos iguanos minta ne tik augalinės, bet ir gyvūninės kilmės maistu: vabzdžiais, tarakonais, svirpliais, miltinėmis kirmėlėmis, taip pat gali valgyti ir paukštieną. Sendamos žaliosios iguanos kur kas mieliau renkasi augalinį maistą – įvairias miško žoles, salotas, vaisius ir daržoves. Per metus patelė gali sudėti nuo 20 iki 71 kiaušinio, jaunikliai išsirita per 10 – 15 savaitių.



STEPINIS VĖŽLYS

(Testudo
horsfieldii)



Kilmės šalis: Vidurio
Azija

Būrys: vėžliai

Šeima: sausumos vėžliai

Rūšis: stepinis vėžlys

Kūno ilgis: apie 20 cm.

Svoris: 1 kg.

Gyvenimo trukmė: apie 60 m.

Tai – roplys, mėgstantis pastovumą, ramybę, šilumą, kurios gali gauti tik gyvendamas erdviame terariume.

Vėžliai daugiausiai vartoja augalinį maistą: daržoves, vaisius, kai kurias žolines kultūras, pavyzdžiui, žliūgę, kiaulpienių lapus ir žiedus, dobiliukus. Daržovės turi būti susmulkintos, sutarkuotos. Vėžliai neturi dantų, bet labai stipriais žandikauliais pašarą gali plėšyti dalimis.

Vėžlių regėjimas puikiai išvystytas. Jie mato netgi spalvas. Tačiau jie negirdi įprastų garsų. Vėžliai – ilgaamžiai augintiniai, išgyvenantys ir šimtą metų. Tad prieš įsigydami gerai pagalvokite, nes jį gali tekti auginti kelioms šeimoms kartoms. Deda 1 – 6 kiaušinius, ritasi po 84 – 102 dienų.

KUKURŪZINIS ŽALTYS

(*Pantherophis guttatus*)

Kilmės šalis: Š. Amerika

Būrys: žvyniaropliai

Šeima: žaltiniai

Rūšis: kukurūzinis žaltys

Kūno ilgis: 61 - 180 cm.

Svoris: 900 g.

Gyvenimo trukmė: 10 - 15 m.

Tai nedidelis, labai draugiškos prigimties žalčiukas, kurį nesunku prižiūrėti. Dėl šių savybių žalčiai tampa vis populiariesni naminių augintinių tarpe. Be to, jų būna daugybės spalvų. Laisvėje mėgsta įsikurti aukštose vietose, pušynuose. Juos galima rasti miegančius saulės atokaitoje arba ant šakų. Kaip ir visi žalčiai yra vikrūs. Aktyviausi naktį, tačiau ir dieną mėgsta pašliaužioti. Dauginasi gana lengvai, deda 8 – 20 kiaušinių.



MADAGASKARO ŠNYPŠIANTYSIS TARAKONAS

(*Gromphadorhina
portentosa*)



Kilmės šalis: Madagaskaras

Būrys: tarakonai

Rūšis: madagaskaro
šnypšiantysis tarakonas

Kūno ilgis: 5 - 8 cm.

Gyvenimo trukmė: 5 m.

Gamtoje Madagaskaro tarakonai gyvena kolonijose. Teritorijoje paprastai būna vienas dominuojantis patinas su keletu patelių. Šie tarakonai nėra išrankūs, minta beveik vien augalinės kilmės maistu, neėda mėsos. Vandenį jie gauna kartu su maistu. Madagaskaro tarakonai nėra pavojingi, nesikandžioja ir gali tik išgąsdinti šnypštumu. Šios savybės dėka jie apsisaugoja nuo plėšrūnų, taip pat šnypščia kovodami su oponentais (kitais patiniais). Šnypščiamą pučiant orą pro kvėpavimo poras. Madagaskaro tarakonas vienintelis turi tokią techniką. Kitaip nei dauguma tarakonų šie neturi sparnų. Dauginasi lytiniu būdu. Patelės deda kiaušinius iš kurių ritasi nimfos.

VIETNAMIETIŠKA GYVALAZDĖ

(*Medauroidea
extradentata*)

Kilmės šalis: Vietnamas

Būrys: vabzdžiai

Šeima: gyvalazdės

Rūšis: vietnamietiška gyvalazdė

Kūno ilgis: iki 14 cm.

Gyvenimo trukmė: iki 1 m.

Šios gyvalazdės yra labiausiai paplitusios pasaulyje. Patelės yra besparnės, rudos arba žalsvos, jų antenos yra trumpos, o ant galvos yra pora išaugų, primenančių ragelius. Patinai besparniai, jų antenos ilgesnės, kūnas laibas. Gamtoje ir tarp nelaisvėje auginamų individų patinų aptinkama labai retai. Labai lengvai prižiūrimos ir nelepios. Minta erškėtinių šeimos augalų lapais. Rūšiai labai būdinga partenogenezė (nebūtinai kiaušinėlių apvaisinimas). Kiaušinėlių inkubacija Lietuvoje trunka nuo 1,5 iki 2 mėnesių. Nimfos vystosi 4–5 mėnesius.



BANGUOTOJI PAPŪGĖLĖ

(*Melopsittacus
undulatus*)

Kilmės šalis: Australija

Būrys: papūginiai

Šeima: papūgos

Rūšis: banguotoji papūgėlė

Kūno ilgis: 18 cm.

Svoris: 30 – 40 g.

Gyvenimo trukmė: iki 10
m.



Banguotoji papūgėlė – nedidelis papūginių būrio paukštis. Labai populiarios kaip augintiniai. Banguotoji papūgėlė šį pavadinimą įgavo dėl bangelių ornamento ant sprando, nugaros ir sparnų plunksnų. Laukinės banguotosios papūgėlės būna vien tik žalios spalvos su geltona galvute. Nelaisvėje buvo išveista gerokai daugiau šių paukščių spalvų. Šiandien jų yra mėlynų, violetinių, geltonų ir netgi visiškai baltų. Raudonų arba juodų banguotųjų papūgėlių nėra. Pagrindinis šių papūgėlių maistas - įvairios sėklos. Taip pat gali lesti vaisius, daržoves. Šiems paukščiams būdinga spalvinė rega. Be žmonėms įprastų spalvų, mato ultravioletinę spalvą. Vidutiniškai banguotosios papūgėlės padeda 4 - 6, o kartais ir 9 kiaušinius. Patelė kiaušinius peri 18 dienų. Tik ką išsiritę paukščiukai yra akli ir neapsiplunksnavę. Jie negali pakelti galvos ir yra šeriami jiems gulint ant nugaros. Maždaug po 6-7 savaičių mažyliai yra visiškai savarankiški bei sveria tiek, kiek ir jų tėvai.

NIMFA

(*Nymphicus hollandicus*)

Kilmės šalis: Australija

Būrys: papūginiai

Šeima: kakadu

Rūšis: nimfa

Kūno ilgis: 30 – 33 cm.

Svoris: 90 g.

Gyvenimo trukmė: apie 18 m.



Nimfinė papūgėlė kitaip dar vadinama korela yra vidutinio dydžio papūga, XIX a. viduryje šie paukščiai buvo atvežti į Europą, kur per trumpą laiką labai išpopuliarėjo. Nimfos pagrindinis bruožas – tai ant viršugalvio esantis puošnūs plunksnuotas kuodas, o ties ausimis – ryškių plunksnų „skruostukai“. Kartu tai yra pagrindiniai požymiai, pagal kuriuos galima atskirti patiną nuo patelės. Patinėlių kuodas ir pakaklė yra ryškiai geltonos spalvos, tuo tarpu patelių galva ir kuodas – pilkos spalvos ir tik su keliomis gelsvomis plunksnelėmis. Patinėlių apskriti „skruostukai“ yra ryškiai oranžinės spalvos, o patelių – kiek blankesni, tarytum matomi pro rūką. Šios papūgėlės yra linksmo būdo, taikiai sugyvena ne tik su savo giminaičiais, bet ir su kitų rūšių paukščiais. Deda 3 -7 kiaušinius, peri 21 dieną. Po 4 - 6 mėnesių jaunikliai lizdą palieka.

AGAPORNIAI

(Agapornis)

Kilmės šalis: Afrika

Būrys: papūginiai

Šeima: papūgos

Rūšis: agaporniai

Kūno ilgis: 15 - 17 cm.

Svoris: 50 - 55 g.

Gyvenimo trukmė: iki 10 m.



Tai gražūs, smulkūs, žaismingi ir nekaprizingi paukšteliai.

Vyraujanti plunksnų danga žalios spalvos, bet atskiros kūno dalys – antuodegis, krūtinė, galva, kaklas ir gurkllys – rožinės, raudonos, mėlynos, geltonos ir kitokių spalvų. Pagal plunksnų spalvą ir patelės, ir patinėliai yra vienodi. Snapas storas, labai riestas ir stiprus; žmogų gali stipriai sužeisti. Vienų rūšių snapas ryškiai raudonas, kitų – geltonas, šiaudų spalvos. Uodega trumpa ir suapvalinta. Kojos taip pat trumpos, bet gerai bėgioja ir laipioja medžiais. Apie akis ryškus baltas žiedas. Agapornius geriausia laikyti poroje, nes tai būrio paukščiai ir jiems reikia nuolatinio bei intensyvaus tarpusavio bendravimo. Gamtoje neišskiriamieji gyvena labai dideliais ir triukšmingais pulkais. Įprastai patelė padeda 4 - 6 kiaušinius, paukščiukai išsirita 23 - 24 dieną, jaunikliai inkilą palieka po 6 -7 savaičių. Tarp perėjimų turėtų praeiti ne mažiau nei 6 mėnesiai.

ZEBRINĖ AMADINA

(*Poephilia guttata*)

Kilmės šalis: Australija

Būrys: papūginiai

Šeima: papūgos

Rūšis: agaporniai

Kūno ilgis: 15 - 17 cm.

Svoris: 50 - 55 g.

Gyvenimo trukmė: iki 10 m.

Astrildinių (*Estrildidae*) šeimos paukščiai. Draugiški ir protingi. Geriausia laikyti kelias amadinas, nes laikomos po vieną jos liūdi.

Paplitusios Afrikoje, Azijoje, Okeanijos salose ir Australijoje. Šiuo metu nelaisvėje laikomos amadinių rūšys išsiskiria plunksnų spalvų įvairove, ko nepasitaiko gamtoje. Nelaisvėje laikomos amadinos lesinamos sorų ir kanarėlių sėklų mišiniu, kurių galite įsigyti zoologijos prekių parduotuvėse. Taip pat rekomenduojama kuo dažniau duoti daigintų sėklų ir žalumynų. Joms patinka salotų, kiaulpienių lapeliai, obuolio, banano, brokolių, špinatų griežinėliai. Amadinių gyvenimo trukmė- 5-6 metai, bet pasitaiko ir ilgiau. Deda 2 – 5 kiaušinius, peri 13 dienų, jaunikliai lizdą palieka po 18 dienų.

